

LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 11.24 | GEWASCHENES FLUSSGESTEIN |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 05.20 | FATRAFOL FÜR DÄCHER MIT AUFLAST |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 04.10 | EPS - EXPANDIERTER POLYSTYROLSCHAUM |
| 03.10 | DAMPFSPERRE - PE-FOLIE FATRAPAR |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 01.10 | STALBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|------------------------------------|
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |

Verbindung der FATRAFOL-Folie in den Bahnüberlappungen ohne Verankerung und in der Querverbindung


DATUM

08/2017

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 201 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|----------------------------------|
| 05.30 | FATRAFOL FÜR KLEBEN |
| 09.42 | FOLIENKLEBER |
| 01.30 | PLATTE AUF HOLZBASIS |
| 01.61 | BELÜFTETE LUFTSPALTE |
| 06.40 | DIFFUSIONSOFFENE FOLIE |
| 04.40 | MINERALWOLLE |
| 03.10 | DAMPFSPERRE - PE-FOLIE FATRAPAR |
| 01.60 | GK-VERKLEIDUNG AUF DEM STAHRÖSTL |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|------------------------------------|
| 01.70 | HOLZBAUTEIL |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |

Verbindung der Folie FATRAFOL In den Bahnüberlappungen und Verkleben mit dem Untergrund


DATUM

08/2024



Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 202 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 04.40 | MINERALWOLLE |
| 03.10 | DAMPFSPERRE - PE-FOLIE FATRAPAR |
| 01.20 | TRAPEZBLECH |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|------------------------------------|
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |

Verbindung der Folie FATRAFOL an den Bahnüberlappungen mit Aufkleben auf den Untergrund


DATUM

08/2017

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 203 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|---|
| 05.31 | FATRAFOL 807 |
| 09.42 | FOLIENKLEBER |
| 01.40 | URSPRÜNGLICHER DACHAUFBAU, BITUMENBAHNE |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|------------------------------------|
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |

Längsverbindungen der Folie FATRAFOL 807 (Seitenverbindung) mit Verankerung zum Untergrund


DATUM

08/2024

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 204 S





LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|---|
| 05.30 | FATRAFOL FÜR KLEBEN |
| 09.42 | KLEBMITTEL FATRAFIX FM |
| 04.00 | THERMISCHE ISOLIERUNG (zum Kleben geeignet) |
| 03.20 | DAMPFSPERRE - BITUMENBAHN |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|------------------------------------|
| 05.40 | FATRAFOL FÜR DETAILS |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |
| 09.41 | KLEBMITTEL FATRAFIX TI |





LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|------------------------------|
| 05.50 | FATRAFOL 814 |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 02.10 | MONOLITHISCHE GEFÄLLESCHICHT |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |
| 09.60 | SCHWEISSSCHNUR AUS PVC |




LEGENDE

AUFBAU

- 05.50 FATRAFOL 814
- 06.20 TRENNGEWEBE
- 02.10 MONOLITHISCHE GEFÄLLESCHICHT
- 01.10 STAHLBETONTRAGWERK

SONSTIGE ELEMENTE

- 05.10 FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG
- 09.10 HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG
- 09.20 NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN
- 09.43 KLEBMITTEL FATRAFIX PVC
- 09.60 SCHWEISSSCHNUR AUS PVC




LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 01.30 | PLATTEN AUF HOLZBASIS, OSB PLATTEN |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 01.70 | HOLZBAUTEIL |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |




LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|---------------------|
| 05.30 | FATRAFOL FÜR KLEBEN |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|--------------|---|
| 05.10; 05.40 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG ODER FÜR DETAILS |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |
| 09.42 | FOLIENKLEBER |



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 04.40 | MINERALWOLLE |
| 03.20 | DAMPFSPERRE - BITUMENBAHN |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - OPTIONAL |

FATRAFOL in Rinne mit Hilfe des kunststoffbeschichteten Bleches


DATUM

08/2024



Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 209 S



LEGENDE


AUFBAU

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 04.40 | MINERALWOLLE |
| 03.10 | DAMPFSPERRE - PE-FOLIE FATRAPAR |
| 01.20 | TRAPEZBLECH |


SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|------------------------------------|
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |

DETAIL 211 nachträgliche Abdichtung der Ecke




DETAIL 212 nachträgliche Abdichtung des Dachgrats



LEGENDE

SONSTIGE ELEMENTE

- | | |
|-------|---|
| 05.61 | RAUMFORMSTÜCK FEDERUNGSKÖRPER ART 11 |
| 05.62 | RAUMFORMSTÜCK INNENECKE ART 10 |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |




LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 04.40 | MINERALWOLLE |
| 03.10 | DAMPFSPERRE - PE-FOLIE FATRAPAR |
| 01.20 | TRAPEZBLECH |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|------------------------------------|
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |



LEGENDE


AUFBAU

| | |
|-------|--|
| 05.50 | FATRAFOL 814 |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 01.30 | PLATTEN AUF HOLZBASIS, OSB PLATTEN |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 04.40 | MINERALWOLLE |
| 03.10 | DAMPFSPERRE - PE-FOLIE FATRAPAR |
| 01.20 | TRAPEZBLECH |


SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|-----------------------------------|
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - OPTIONAL |

DETAIL 301 Ukončení fólie FATRAFOL na stěně



DETAIL 302 Ukončení fólie FATRAFOL na stěně s krycí lištou




LEGENDE

AUFBAU

| | |
|--------------|---|
| 05.10; 05.40 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG ODER FÜR DETAILS |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 01.50 | WAND |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 08.30 | SPENGLERELEMENT AUS CU, TIZN, FEZN |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |
| 09.30 | PU KLEBSTOFF |



LEGENDA

AUFBAU

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 06.10 | GLASVLIES 120 G/M ² |
| 04.10 | EPS - EXPANDIERTER POLYSTYROLSCHAUM |
| 03.20 | DAMPFSPERRE - BITUMENBAHN |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 01.55 | ETICS |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - OPTIONAL |
| 09.30 | PU KLEBSTOFF |

Abschluss der Folie FATRAFOL auf der wärmedämmten Wand


DATUM

08/2024

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 303 S




LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|------------------------------|
| 05.50 | FATRAFOL 814 |
| 06.20 | TRENGEWEBE |
| 02.10 | MONOLITHISCHE GEFÄLLESCHICHT |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 01.50 | WAND |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |
| 09.30 | PU KLEBSTOFF |



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|--------------------|
| 05.50 | FATRAFOL 814 |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|--------------|---|
| 01.50 | WAND |
| 05.10 (5.40) | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE BEFESTIGUNG ODER FÜR DETAILS |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |
| 09.30 | PU KLEBSTOFF |

Abschluss der Folie FATRAFOL 814 - Variante 2






DATUM

08/2017

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 305 S



LEGENDE

SONSTIGE ELEMENTE

- 05.10 FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG
- (05.20) FATRAFOL FÜR DÄCHER MIT AUFLAST
- 06.20 THERMISCHE ISOLIERUNG (WO ERFORDERLICH)
- (06.10) GLASVLIES 120 G/M²
- 07.10 BEFESTIGER
- 08.10 SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH
- 09.10 HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG
- 09.20 NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN

Übergang der vertikaler Abdichtung FATRAFOL zur horizontaler Abdichtung


DATUM

03/2020



Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 400 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 01.50 | WAND |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |

Übergang der vertikalen Abdichtung FATRAFOL zur horizontale Abdichtung am Wandfuß (Attika) - Dachhaut ohne Wärmedämmung


DATUM

08/2017

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 401 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 04.40 | MINERALWOLLE |
| 03.10 | DAMPFSPERRE - PE-FOLIE FATRAPAR |
| 01.20 | TRAPEZBLECH |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 01.90 | VERBUNDPLATTE |
| 03.11 | BEIDSEITIGER BUTYLKAUTSCHUK-BAND |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |

Übergang der vertikalen Abdichtung FATRAFOL zur horizontalen Abdichtung- Dach mit klassischem Schichtaufbau auf dem Trapezblech


DATUM

8/2024

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 402 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|---|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 01.40 | URSPRÜNGLICHER AUFBAU DER DACHHAUT, BITUMENBAHN |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 01.50 | WAND |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |

Übergang der vertikalen Abdichtung FATRAFOL zur horizontale Abdichtung - Instandsetzung der Oberflächendichtung


DATUM

08/2017

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 403 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 06.10 | GLASVLIES 120 G/M2 |
| 04.10 | EPS - EXPANDIERTER POLYSTYROLSCHAUM |
| 03.20 | DAMPFSPERRE - BITUMENBAHN |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 01.50 | WAND |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - OPTIONAL |

Übergang der vertikalen Abdichtung FATRAFOL zur horizontale Abdichtung - Dach mit klassischem Schichtaufbau


DATUM

08/2024



Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 404 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|---------------------------------|
| 11.21 | BODENFLIESSEN |
| 05.20 | FATRAFOL FÜR DÄCHER MIT AUFLAST |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 01.50 | WAND |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 08.30 | SPENGLERELEMENT AUS CU, TIZN, FEZN |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE – EMPFOHLEN |
| 11.23 | KUNSTSTOFFUNTERLAGE NICHT REKTIFIZIERBAR |

Übergang der vertikalen Abdichtung FATRAFOL zur horizontale Abdichtung - Dach mit dem Pflaster auf den Unterlagen


DATUM

08/2017

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 405 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 11.24 | GEWASCHENES FLUSSGESTEIN |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 05.20 | FATRAFOL FÜR DÄCHER MIT AUFLAST |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 04.10 | EPS - EXPANDIERTER POLYSTYROLSCHAUM |
| 03.20 | DAMPFSPERRE - BITUMENBAHN |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - OPTIONAL |
| 11.50 | DACHFENSTER |

Übergang der vertikalen Abdichtung FATRAFOL zur horizontale Abdichtung - Dach mit klassischem Schichtaufbau, Auflast mit gewaschenem Flussgestein


DATUM

08/2024

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 406 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 11.24 | GEWASCHENES FLUSSGESTEIN |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 04.20 | EPS - EXPANDIERTER POLYSTYROLSCHAUM |
| 11.13 | PETEXDREN |
| 05.10 | FATRAFOL FÜR DÄCHER MIT AUFLAST |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 02.12 | GEFÄLLESCHICHT AUS LEICHTBETON |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 01.50 | WAND |
| 06.30 | BAND AUS DEM PE-SCHAUM, Z.B. MIRELON |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |

Übergang der vertikalen Folie FATRAFOL zur horizontale Folie - Inversdach


DATUM

08/2017

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 407 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 11.30 | VEGETATIONSSCHICHTEN |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 11.10 | DRAINAGESCHICHT - NOPPENFOLIE |
| 05.20 | FATRAFOL FÜR DÄCHER MIT AUFLAST |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 04.10 | EPS - EXPANDIERTER POLYSTYROLSCHAUM |
| 03.20 | DAMPFSPERRE - BITUMENBAHN |
| 02.10 | MONOLITHISCHE GEFÄLLESCHICHT |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 01.30 | PLATTEN AUF HOLZBASIS, OSB PLATTEN |
| 01.55 | ETICS |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 06.30 | BAND AUS DEM PE-SCHAUM, Z.B. MIRELON |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 08.30 | SPENGLERELEMENT AUS CU, TIZN, FEZN, ... |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |
| 11.24 | GEWASCHENES FLUSSGESTEIN |

Übergang der vertikalen Abdichtung FATRAFOL zur horizontalen Abdichtung - Gründach


DATUM

08/2017

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 408a S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 05.20 | FATRAFOL FÜR DÄCHER MIT AUFLAST |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 04.10 | EPS - EXPANDIERTER POLYSTYROLSCHAUM |
| 03.20 | DAMPFSPERRE - BITUMENBAHN |
| 02.10 | MONOLITHISCHE GEFÄLLESCHICHT |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 01.30 | PLATTEN AUF HOLZBASIS, OSB PLATTEN |
| 01.55 | ETICS |
| 04.20 | XPS POLYSTYROLSCHAUM |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 06.30 | BAND AUS DEM PE-SCHAUM, Z.B. MIRELON |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 08.30 | SPENGLERELEMENT AUS CU, TIZN, FEZN, ... |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - OPTIONAL |

Übergang der waagrechten Abdichtung Fatrafol auf senkrechte, Bearbeitung der Attika mit Nichtstandardklempnerdetail


DATUM

08/2024



Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 408b S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 05.20 | FATRAFOL FÜR DÄCHER MIT AUFLAST |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 04.10 | EPS - EXPANDIERTER POLYSTYROLSCHAUM |
| 03.20 | DAMPFSPERRE - BITUMENBAHN |
| 02.10 | MONOLITHISCHE GEFÄLLESCHICHT |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 01.30 | PLATTEN AUF HOLZBASIS, OSB PLATTEN |
| 01.55 | ETICS |
| 04.20 | XPS POLYSTYROLSCHAUM |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 06.30 | BAND AUS DEM PE-SCHAUM, Z.B. MIRELON |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |

Übergang der waagrechten Abdichtung Fatrafol auf senkrechte, Beendigung der Bahn an der Attika durch Regenrinne


DATUM

04/2018

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 408c S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 05.20 | FATRAFOL FÜR DÄCHER MIT AUFLAST |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 04.10 | EPS - EXPANDIERTER POLYSTYROLSCHAUM |
| 03.20 | DAMPFSPERRE - BITUMENBAHN |
| 02.10 | MONLITHISCHE GEFÄLLESCHICHT |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 01.30 | PLATTEN AUF HOLZBASIS, OSB PLATTEN |
| 01.55 | ETICS |
| 04.20 | XPS POLYSTYROLSCHAUM |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 06.30 | BAND AUS DEM PE-SCHAUM, Z.B. MIRELON |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |

Übergang der waagrechten Abdichtung Fatrafol auf senkrechte, Beendigung der Bahn an der Attika durch Wasserablaufprofil


DATUM

04/2018

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 408d S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 06.20 | TRENGEWEBE |
| 04.10 | EPS - EXPANDIERTER POLYSTYROLSCHAUM |
| 05.80 | BITUMENABDICHTUNGSSCHICHT |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 01.70 | HOLZBAUTEIL |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - OPTIONAL |

Anschluss des bestehenden Asphaltbelags auf die Folie FATRAFOL mit genügender Wärmedämmung


DATUM

08/2024

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 409 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 04.40 | MINERALWOLLE |
| 03.10 | DAMPFSPERRE - PE-FOLIE FATRAPAR |
| 01.20 | TRAPEZBLECH |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 01.90 | VERBUNDPLATTE |
| 03.11 | BEIDSEITIGER BUTYLKAUSCHUK-BAND |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - OPTIONAL |

Übergang der waagerechten Isolation FATRAFOL auf senkrechte - die Bahnstreifen orientiert parallellaufend mit Attika


DATUM

08/2024

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 410 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 05.70 | TRIFLEX SPATEL IM WASSERDICHTUNG |
| 05.00 | FATRAFOL |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 04.10 | EPS - EXPANDIERTER POLYSTYROLSCHAUM |
| 03.10 | DAMPFSPERRE - BITUMENBAHN |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 05.80 | BITUMENABDICHTUNGSSCHICHT |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - OPTIONAL |

Anschluss Asphaltbelag an Fatrafol-Folie mit Triflex Abdichtung



DATUM

08/2024



Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 411 S



LEGENDA

SKLADBA

| | |
|-------|---------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ |
| 06.20 | SEPARAČNÍ TEXTILIE |
| 01.00 | NOSNÁ KONSTRUKCE |

OSTATNÍ PRVKY

| | |
|-------|--|
| 01.50 | STĚNA |
| 04.10 | EPS - PĚNOVÝ POLYSTYREN |
| 04.20 | XPS - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN |
| 07.10 | KOTEVNÍ PRVEK |
| 08.10 | KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU |
| 09.10 | HORKOVZDUŠNÝ SVAR |
| 09.20 | ZÁLIVKOVÁ HMOTA - VOLITELNÁ |

Přechod vodorovné izolace FATRAFOL na svislou u paty stěny (atiky) při dodatečném zateplení stěny polystyrenem


DATUM

06/2021

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 412 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|---------------------------------|
| 05.20 | FATRAFOL FÜR DÄCHER MIT AUFLAST |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 04.10 | EPS - EXPANDIERTER POLYSTYROL |
| 03.20 | DAMPFSPERRE - BITUMENBAHN |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 04.50 | PIR-DÄMMPLATTE (PURENIT) |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |
| 09.30 | PU VERSIEGELUNG |

Abschluss der Fatrafol-Folie an der Lochfüllung


DATUM

06/2021

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 413 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 06.10 | GLASVLIES 120 G/M ² |
| 04.10 | EPS - EXPANDIERTER POLYSTYROLSCHAUM |
| 03.20 | DAMPFSPERRE - BITUMENBAHNPÁS |
| 01.50 | WAND |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 01.30 | PLATTE AUF HOLZBASIS |
| 01.55 | ETICS |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |
| 09.40 | KLEBMITTEL |

Bearbeitung der Attika mit einer Abtropfleiste aus kunststoffbeschichtetem Blech


DATUM

08/2017

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 501 S



AUFBAU

- 05.10 FATRAFOL
- 06.20 TRENNGEWEBE
- 01.90 VERBUNDPLATTE

SONSTIGE ELEMENTE

- 07.10 BEFESTIGER
- 08.10 SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH
- 08.30 SPENGLERELEMENT AUS CU, TIZN, FEZN, ...
- 09.10 HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG

Bearbeitung einer Attika aus der Verbundplatte


DATUM

03/2020

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
 tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 502 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 08.32 | DACHRINNE |
| 08.34 | RINNENHALTER |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |

Abschluss der Folie FATRAFOL mit einer Abtropfleiste aus kunststoffbeschichtetem Blech an der Dachebene


DATUM

08/2017

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 503 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 11.24 | GEWASCHENES FLUSSGESTEIN |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 05.20 | FATRAFOL FÜR DÄCHER MIT AUFLAST |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 04.10 | EPS - EXPANDIERTER POLYSTYROLSCHAUM |
| 03.10 | DAMPFSPERRE - PE-FOLIE FATRAPAR |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 01.70 | HOLZBAUTEIL |
| 03.11 | BEIDSEITIGER BUTYLKAUSCHUK-BAND |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 08.32 | DACHRINNE |
| 08.34 | RINNENHALTER |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |
| 10.25 | "KIESSCHÜTTUNG"-STREIFEN |

Abschluss der Folie FATRAFOL mit Abtropfleiste, die Auflastschicht mit "Kiesschüttung" beendet


DATUM

08/2017

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 504 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 01.30 | PLATTEN AUF HOLZBASIS, OSB PLATTEN |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 01.70 | HOLZBAUTEIL |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |

Abschluss der Folie FATRAFOL mit Windblech


DATUM

08/2017

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 505 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 06.10 | GLASVLIES 120 G/M ² |
| 01.30 | PLATTEN AUF HOLZBASIS, OSB PLATTEN |
| 06.20 | SEPARAČNÍ TEXTILIE |
| 04.10 | EPS - EXPANDIERTER POLYSTYROLSCHAUM |
| 03.20 | DAMPFSPERRE - BITUMENBAHN |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 01.55 | ETICS |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |

Abschluss der Folie FATRAFOL mit Windblech und zeitversetzten Durchführung von EITC


DATUM

08/2024

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 506 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 04.40 | MINERALWOLLE |
| 03.20 | DAMPFSPERRE - BITUMENBAHN |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 09.10 | HEISLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |
| 11.40 | SPENGLERKONSTRUKTIONEN |

Abschluss der Folie FATRAFOL mit kunststoffbeschichtetem Windblech


DATUM

08/2017

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 507 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 06.10 | GLASVLIES 120 G/M ² |
| 04.10 | EPS - EXPANDIERTER POLYSTYROLSCHAUM |
| 03.10 | DAMPFSPERRE - BITUMENBAHN |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 01.55 | ETICS |
| 01.70 | HOLZBAUTEIL |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 08.32 | DACHRINNE |
| 08.34 | RINNENHALTER |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - OPTIONAL |
| 11.40 | SPENGLERKONSTRUKTIONEN |

Abschluss der Folie FATRAFOL mit kunststoffbeschichtetem Windblech


DATUM

08/2024

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 508 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|---|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 05.40 | FATRAFOL FÜR DETAILS |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 01.30 | PLATTEN AUF HOLZBASIS, OSB PLATTEN |
| 01.70 | HOLZBAUTEIL |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|-----------------|
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 09.43 | MALER-KLEBEBAND |

Abdeckung der Dehnungsfuge des Spenglerelement aus kunststoffbeschichtetem Blech


DATUM

08/2017

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 509 S



LEGENDE

SONSTIGE ELEMENTE

- 05.61 RAUMFORMSTÜCK FEDERUNGSKÖRPER ART 11
- 05.62 RAUMFORMSTÜCK INNENECKE ART 10
- 08.10 SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH

Befestigung der Bahn Fatrafol auf Attika, Höhe 600 bis 1200mm - Variante 1


DATUM

08/2024

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 510 S



LEGENDE

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 05.61 | RAUMFORMSTÜCK FEDERUNGSKÖRPER ART 11 |
| 05.62 | RAUMFORMSTÜCK INNENECKE ART 10 |
| 05.63 | FLÄCHENFORMSTÜCK-PFLASTER |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |

Befestigung der Bahn Fatrafol auf Attika, Höhe 600 bis 1200mm - Variante 2


DATUM

08/2024

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 511 S



LEGENDE

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 05.61 | RAUMFORMSTUCK - FEDERUNGSKORPER |
| 05.62 | RAUMFORMSTUCK - KEGEL |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |

Befestigung der Bahn Fatrafol auf Attika, Höhe 600 bis 1200mm - Variante 3


DATUM

08/2024

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 512 S



| GÜRTELBREITE - X | ANKERABSTAND - Y |
|------------------|------------------|
| 1025 MM | 400 MM |
| 1300 MM | 350 MM |
| 1600 MM | 300 MM |
| 2050 MM | 200 MM |

SONSTIGE ELEMENTE

- 05.61 RAUMFORMSTÜCK FEDERUNGSKÖRPER ART 11
- 05.62 RAUMFORMSTÜCK INNENECKE ART 10
- 05.62 FLÄCHENFORMSTÜCK-PFLASTER
- 07.10 BEFESTIGER
- 08.10 SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH

Befestigung der Bahn Fatrafol auf Attika, Höhe 600 bis 1200mm - Variante 4


DATUM

08/2024

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 513 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 01.00 | TRAGENDE STRUKTUR |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|--------|---|
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 08.30 | SPENGLERELEMENT AUS TIZN, FEZN, ... |
| 08.30a | SPENGLERELEMENT AUS CU |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |

Abschluss der Folie FATRAFOL mit Windblech aus anderen material


DATUM

03/2020

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 514 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 04.40 | MINERALWOLLE |
| 03.10 | DAMPFSPERRE - PE-FOLIE FATRAPAR |
| 01.20 | TRAPEZBLECH |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 01.80 | STAHLBAUTEIL |
| 03.11 | BEIDSEITIGER BUTYLKAUSCHUK-BAND |
| 06.10 | GLASVLIES 120 G/M ² |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 09.10 | HEISLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |

Bearbeitung der Zwischendachrinne aus Folie FATRAFOL mit Wärmedämmung


DATUM

08/2017

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 601 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 06.10 | GLASVLIES 120 G/M2 |
| 04.10 | EPS - EXPANDIERTER POLYSTYROLSCHAUM |
| 03.20 | DAMPFSPERRE - BITUMENBAHN |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 01.30 | PLATTEN AUF HOLZBASIS, OSB PLATTEN |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |

Bearbeitung der bestehenden Rinne hinter Attika mit der Folie FATRAFOL mit nachträglicher Wärmedämmung


DATUM

08/2017

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 602 S




LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|---------------------------------|
| 11.24 | GEWASCHENES FLUSSGESTEIN |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 05.20 | FATRAFOL FÜR DÄCHER MIT AUFLAST |
| 04.40 | MINERALWOLLE |
| 03.10 | DAMPFSPERRE - PE-FOLIE FATRAPAR |
| 01.20 | TRAPEZBLECH |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 01.21 | STAHLBLECH |
| 03.11 | BEIDSEITIGER BUTYLKAUSCHUK-BAND |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - OPTIONAL |
| 09.30 | PU KLEBSTOFF |
| 10.11 | SENKRECHTER DACHGULLY |
| 10.16 | AUFSATZ AUF DACHGULLY - SCHMUTZFANG |



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 04.40 | MINERALWOLLE |
| 03.10 | DAMPFSPERRE - BITUMENBAHN |
| 02.10 | MONOLITHISCHE GEFÄLLESCHICHT |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---------------------------------------|
| 03.11 | BEIDSEITIGER BUTYLKAUSCHUK-BAND |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - OPTIONAL |
| 09.54 | PU-SCHAUM |
| 10.11 | SENKRECHTER DACHGULLY |
| 10.16 | AUFSATZ AUF DACHGULLY - SCHMUTZFÄNGER |

Anschluss der Folie FATRAFOL auf den zweistufigen Dachwasserablauf


DATUM

08/2024

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 604 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 04.40 | MINERALWOLLE |
| 03.10 | DAMPFSPERRE - PE-FOLIE FATRAPAR |
| 01.20 | TRAPEZBLECH |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|-----------------------------------|
| 01.21 | STAHLBLECH |
| 03.11 | BEIDSEITIGER BUTYLKAUSCHUK-BAND |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 07.10 | BEFESTIGUNGSELEMENT |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - OPTIONAL |
| 09.54 | PU-SCHAUM |
| 10.12 | DACHGULLY MIT SEITLICHEM ABGANG |

Anschluss der Folie FATRAFOL auf den Dachgully mit seitlichem Abgang


DATUM

08/2024

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 605 S




LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 02.10 | MONOLITHISCHE GEFÄLLESCHICHT |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 05.40 | FATRAFOL 804 FÜR DETAILS |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM |
| 08.32 | DACHRINNE |
| 08.34 | RINNENHALTER |
| 09.10 | HEISLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE |
| 09.30 | PU KLEBSTOFF |
| 09.51 | STAHL-ABZIEHBAND |
| 11.41 | STAHLGELÄNDER |



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 04.40 | MINERALWOLLE |
| 03.10 | DAMPFSPERRE - PE-FOLIE FATRAPAR |
| 01.20 | TRAPEZBLECH |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 01.21 | STAHLBLECH |
| 03.11 | BEIDSEITIGER BUTYLKAUSCHUK-BAND |
| 05.40 | FATRAFOL FÜR DETAILS |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.30 | BLECHPROFILE AUF BASIS VON CU, TIZN, FEZN |
| 09.10 | HEISLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |
| 09.30 | PU KLEBSTOFF |
| 09.51 | STAHL-ABZIEHBAND |
| 11.60 | DURCHGEHENDE ROHRLEITUNG |

Bearbeitung der Rohrdurchgangs mit Wärmedämmung


DATUM

08/2017

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 607a S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 06.10 | GLASVLIES 120 G/M2 |
| 04.10 | EPS - EXPANDIERTER POLYSTYROLSCHAUM |
| 03.20 | DAMPFSPERRE - BITUMENBAHN |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|------------------------------------|
| 03.11 | BEIDSEITIGER BUTYLKAUTSCHUK-BAND |
| 04.40 | MINERALWOLLE |
| 05.40 | FATRAFOL FÜR DETAILS |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.30 | SPENGLERELEMENT AUS CU, TIZN, FEZN |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - OPTIONAL |
| 09.30 | PU KLEBSTOFF |
| 09.51 | STAHL-ABZIEHBAND |
| 11.60 | DURCHGEHENDE ROHRLEITUNG |

Bearbeitung der Rohrdurchgangs mit Wärmedämmung


DATUM

08/2024

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 607b S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 04.40 | MINERALWOLLE |
| 03.10 | DAMPFSPERRE - PE-FOLIE FATRAPAR |
| 01.20 | TRAPEZBLECH |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|-----------------------------------|
| 01.21 | STAHLBLECH |
| 03.11 | BEIDSEITIGER BUTYLKAUTSCHUK-BAND |
| 05.40 | FATRAFOL FÜR DETAILS |
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - OPTIONAL |
| 09.30 | PU KLEBSTOFF |
| 09.51 | STAHL-ABZIEHBAND |
| 11.60 | DURCHGEHENDE ROHRLEITUNG |

Bearbeitung der Rohrdurchgangs ohne Wärmedämmung


DATUM

08/2024

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 608 S



LEGENDE

AUFBAU LINKS

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 04.40 | MINERALWOLLE |
| 03.10 | DAMPFSPERRE - PE-FOLIE FATRAPAR |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

AUFBAU RECHTS

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 06.10 | GLASVLIES 120 G/M2 |
| 04.10 | EPS - EXPANDIERTER POLYSTYROLSCHAUM |
| 03.20 | DAMPFSPERRE - BITUMENBAHN |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|------------------------------------|
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |
| 10.21 | ABLUFTROHR |

Abluftrohr auf dem wärme gedämmten Dach


DATUM

08/2017

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 609 S



LEGENDE

AUFBAU LINKS

| | |
|-------|---|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 06.10 | GLASVLIES 120 G/M ² |
| 04.10 | EPS - EXPANDIERTER POLYSTYROLSCHAUM |
| 01.40 | URSPRÜNGLICHER AUFBAU DER DACHHAUT, BITUMENBAHN |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|------------------------------------|
| 07.10 | ANKERELEMENT |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |
| 10.21 | ABLUFTRÖHR |
| 11.28 | LEICHTES GESTEIN - KERAMZIT |

Abluftröhr auf dem wärmedämmten Dach, ursprünglicher Dachaufbau


DATUM

08/2017

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 610 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 11.24 | GEWASCHENES FLUSSGESTEIN |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 05.20 | FATRAFOL FÜR DÄCHER MIT AUFLAST |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 04.10 | EPS - EXPANDIERTER POLYSTYROLSCHAUM |
| 03.20 | DAMPFSPERRE - BITUMENBAHN |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|----------------------------------|
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 12.11 | AUFFÜLLEN DER DILATATIONSSCHICHT |
| 12.12 | PE FADEN |

Detail der Dilatationsspalte im Dach mit Stabilisationsschicht


DATUM

08/2024

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 701 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 04.40 | MINERALWOLLE |
| 03.20 | DAMPFSPERRE - PE-FOLIE FATRAPAR |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|-----------------------------------|
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - OPTIONAL |
| 12.11 | AUFFÜLLEN DER DILATATIONSSCHICHT |
| 12.12 | PE FADEN |

Detail der Dilatationsspalte in mechanisch befestigtem Dach bei der Orientierung der Bahne in paralleler Richtung mit Spalte


DATUM

08/2024

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 702 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|---------------------------|
| 05.10 | SONSTIGE ELEMENTE |
| 04.40 | MINERALWOLLE |
| 03.20 | DAMPFSPERRE - BITUMENBAHN |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|----------------------------------|
| 05.40 | FATRAFOL FÜR DETAILS |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 12.11 | AUFFÜLLEN DER DILATATIONSSCHICHT |

Detail der Dilatationsspalte in mechanisch befestigtem Dach bei der Orientation der Bahne in senkrechter Richtung mit Spalte


DATUM

08/2024

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 703 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.30 | FATRAFOL FÜR KLEBEN |
| 09.42 | FOLIENKLEBER |
| 04.10 | EPS - EXPANDIERTER POLYSTYROLSCHAUM |
| 09.41 | KLEBSTOFF ZUR THERMISCHEN ISOLIERUNG |
| 04.10 | EPS - EXPANDIERTER POLYSTYROLSCHAUM |
| 09.41 | KLEBSTOFF ZUR THERMISCHEN ISOLIERUNG |
| 03.20 | DAMPFSPERRE - BITUMENBAHN |
| 01.10 | STAHLBETONTRAGWERK |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|------------------------------------|
| 05.40 | FATRAFOL FÜR DETAILS |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |
| 12.11 | AUFFÜLLEN DER DILATATIONSSCHICHT |
| 12.12 | PE FADEN |

Detail der Dilatationsspalte in geklebtem Dach


DATUM

08/2024

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 704 S



LEGENDE

AUFBAU

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 05.40 | FATRAFOL FÜR DETAILS |
| 05.10 | FATRAFOL FÜR MECHANISCHE VERANKERUNG |
| 06.20 | TRENNGEWEBE |
| 04.10 | EPS - EXPANDIERTER POLYSTYROLSCHAUM |
| 03.20 | DAMPFSPERRE - BITUMENBAHN |
| 01.50 | WAND |

SONSTIGE ELEMENTE

| | |
|-------|---|
| 07.10 | BEFESTIGER |
| 08.10 | SPENGLERELEMENT AUS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM BLECH |
| 09.10 | HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG |
| 09.20 | NAHTVERSIEGELUNGSPASTE - EMPFOHLEN |
| 12.11 | AUFFÜLLEN DER DILATATIONSSCHICHT |
| 12.12 | PE FADEN |

Detail der Dilatationsspalte in Attika - alternative 2

DATUM

4/2020

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 706 S